

# 29C3 Multipurpose Live CD

- Die Live CDs gibt es in zwei Geschmacksrichtungen: Debian und Gentoo
- Die Administration API ist transparent für beide Betriebssysteme
  - zu finden unter: <http://mm.29c3.fem-net.de> (Login erforderlich)
- Die Live CDs booten und starten den /etc/init.d/fem-cdn init script

## Unterstützer

- Anmeldung unter [cccongress-supporter@fem.tu-ilmenau.de](mailto:cccongress-supporter@fem.tu-ilmenau.de)
- mögliche Ressourcen-Verwendung
  - Verteil-VM/Host (RTMP, HTTP, Icecast)
    - möglichst „dick“ angebunden ( $\geq 1\text{GE}$ )
    - brauch keine Festplatte, Live-CD (32bit oder 64bit) muss booten
    - bissl CPU und RAM ( $\geq 1\text{GB}$ )
  - HTTP-Cache-Knoten
    - benötigt min. 100GB schnellen Plattenplatz
    - $\geq 1\text{GE}$ , viel RAM nützlich
    - für HLS-Schnippel (live + ondemand)
    - für Slides-Schnippel (live + ondemand)
  - Ondemand Storage
    - benötigt min. 500GB
    - $\geq 1\text{GE}$ , viel RAM nützlich

## FAQ

- SSH Zugang:
  - Alle Maschinen lauschen auf Port 1022 für SSH Verbindungen

```
ssh fem@$IP_ADDR -p 1022
```

- User **fem**
- Kein root login möglich über SSH
- Password bei [rei@fem.tu-ilmenau.de](mailto:rei@fem.tu-ilmenau.de) beantragen
- SSH-Pub-Key Zugang Möglich, bei [rei@fem](mailto:rei@fem) beantragen
- fem user hat sudo Rechte
- VNC Zugang falls möglich:
- Beispiel:

```
#vncviewer $IP_TO_VM_HOST:$VNC_PORT  
vncviewer 10.28.0.2:1
```

- [FeM Gentoo Overlay](#)

## Boot Parameter

- dodhcp
  - Erforderlich, falls die Machine in ein Netz mit DHCP ist
- nodhcp
  - Erforderlich, wenn man eine **statische** einsetzen will
- ip4
  - Erforderlich, falls die Machine eine feste IP bekommen soll, siehe **nodhcp**
- gateway4
  - Wir zusammen mit „ip4“ benutzt
- ip6
  - Erforderlich, falls die Machine eine feste IP bekommen soll
- gateway6
  - Wir zusammen mit „ip6“ benutzt
- eth1\_ip4
  - Falls die Machine eine zweite Interface hat, kann man hiermit die IP für diese setzen
- eth1\_ip6
- domain
  - Die search domain fürs DNS, falls die Machine in ein Netz ohne DHCP gebootet wurde
- dns
  - Die Liste der DNS Server, falls die Machine in ein Netz ohne DHCP gebootet wurde
- hostname
  - Der Hostname ist Optional

## Booten mit DHCP

- Als default Parameter ist **dodhcp** als Boot Parameter gesetzt
- Beispiel:

```
root=/dev/ram0 init=/linuxrc nosound lang=de docache looptype=squashfs  
loop=/image.squashfs cdroot dodhcp
```

## Booten mit feste IP - kein DHCP

- Falls die Machine in ein Netz **ohne** DHCP booten soll/muss, kann man in den GRUB Boot Parameter eine IP festsetzen.
- Beispiel:

```
root=/dev/ram0 init=/linuxrc nosound lang=de docache looptype=squashfs  
loop=/image.squashfs cdroot nodhcp ip4=141.24.40.40/26 gateway4=141.24.40.62  
dns=8.8.8.8,141.24.53.227,8.8.4.4 domain=fem.tu-ilmenau.de  
hostname=interceptor eth1_ip6=2001::01/64
```

## Booten mit Qemu

\* Beispiel Script um eine VM Instanz des Live CDs zu starten

```
#!/bin/bash

NAME="cdn1"
MAC="00:60:2F:01:01:01"
ISO="/home/fem/29c3_gentoo_x86_64.iso"
NUMBER=1

/usr/bin/qemu-system-x86_64 -name $NAME -cpu qemu64 -smp 2 -m 512 \
-watchdog i6300esb -balloon none -k de -localtime \
-pidfile /tmp/${NAME}.pid -net nic,macaddr=${MAC},model=virtio \
-net tap,script=/etc/qemu/qemu-ifup -cdrom ${ISO} -boot d \
-vnc :${NUMBER} -daemonize
```

## Booten mit VMWare

```
* Siehe [[http://www.petri.co.il/use-iso-image-files-vmware.htm]]
* [[http://en.gentoo-wiki.com/wiki/VMware_Guest#Preparing_Virtual_Machine |
Gentoo Anleitung ]]
```

### Debian

- Sollte einfach gehen

### Gentoo

- Die kernel boot option **docache** entfernen. Dann sollte booten.

## Booten Baremetal - Keine Virtualisierung

```
=== Installation des FeM-CDN Initscripts ===
```

```
wget
http://subversion.fem.tu-ilmenau.de/repository/cccongress/trunk/tools/fem-cd
n-mm/cdn/etc/init.d/fem-cdn.init -q -O /etc/init.d/fem-cdn.init
wget
http://subversion.fem.tu-ilmenau.de/repository/cccongress/trunk/tools/fem-cd
n-mm/cdn/etc/init.d/fem-cdn.debian -q -O /etc/init.d/fem-cdn.debian
wget
http://subversion.fem.tu-ilmenau.de/repository/cccongress/trunk/tools/fem-cd
n-mm/cdn/etc/init.d/fem-cdn.gentoo -q -O /etc/init.d/fem-cdn.gentoo
```

```
useradd -m fem
#passwd fem #Set random password
gpasswd -a fem wheel
#Add fem user to the wheel group.
#Update the sudoers file to allow the fem user to be root without password

#For GENTOO:
#rc-update add fem-cdn.gentoo default
#For DEBIAN:
# update-rc.d fem-cdn.debian defaults
# setup fstab
echo "#####" >>/etc/fstab
echo "## ATTENTION: THIS IS THE FSTAB ON THE LIVECD ##" >>/etc/fstab
echo "## PLEASE EDIT THE FSTAB at /mnt/gentoo/etc/fstab ##" >>/etc/fstab
echo "#####" >>/etc/fstab
echo "tmpfs / tmpfs defaults
0 0" >>/etc/fstab
echo "tmpfs /lib/firmware tmpfs defaults 0 0"
>>/etc/fstab
echo "#tmpfs /usr/portage tmpfs defaults 0 0"
>>/etc/fstab
echo "tmpfs /tmp tmpfs
defaults,mode=41777 0 0" >>/etc/fstab
echo "crs-storage:/crs-mount /opt/crs/storage glusterfs
_netdev,noatime 0 0" >>/etc/fstab

# checkout subversion repository
svn co https://subversion.fem.tu-ilmenau.de/repository/cccongress/trunk
/opt/crs/vcs --non-interactive --username anonymous --password ''

# add build number
echo "FeMCDN LiveCD Build: \"$(date)\" ($(date +%s'))" >>/etc/motd

# remove symlink
rm /var/run
mkdir /var/run
cp -r /run/* /var/run

rm /var/lock
mkdir /var/lock
###Fix nginx
mkdir -p /var/tmp/nginx/client
##Create www folders
mkdir -p /var/www/rtmp
mkdir -p /var/www/www
mkdir -p /var/www/slides
mkdir -p /var/www/hls
mkdir -p /var/www/hls_slides_www
wget -q https://github.com/arut/nginx-rtmp-module/blob/master/stat.xsl -O
/var/www/rtmp/stat.xsl
```

```
#Fix erlyvideo
chmod a+x /opt/erlyvideo/bin/*
chmod a+x /opt/erlyvideo/erts-*/bin/*
chmod a+x /opt/erlyvideo/lib/inets-*/priv/bin/*
chmod a+x /opt/erlyvideo/lib/observer-*/priv/bin/*
chmod a+x /opt/erlyvideo/lib/os_mon-*/priv/bin/*
chmod a+x /opt/erlyvideo/lib/webtool-*/priv/bin/*
```

## Installation der Live CD auf HDD

- Bassiert auf [http://www.gentoo-wiki.info/HOWTO\\_LiveCD\\_on\\_disk](http://www.gentoo-wiki.info/HOWTO_LiveCD_on_disk) und <http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=16&t=18845>

```
#Create a loopback device if needed
#Root partition 10Gb
#Swap partiotion 256Mb
dd if=/dev/zero of=/home/fem/livecd_root.img bs=1M count=10k
dd if=/dev/zero of=/home/fem/livecd_swap.img bs=1M count=256

#boot your customcd image
#set root passwd
sudo passwd
#change to root
sudo -i

#set the user passwd
passwd fem

#Create a primary partition and mark it bootable.
cfdisk /dev/sda

#Format it as ext3, then mount it.
mkfs.ext3 /dev/sda1

#Create the mount point first, if necessary.
mkdir -p /mnt/sda1

#mount the partition
mount /dev/sda1 /mnt/sda1

#copy the system over, exclude a few things
rsync -a / /mnt/sda1/ --exclude={/mnt/sda1,dev,live,sys,proc,media}/

#create proc, sys, and media folders
mkdir -p /mnt/sda1/dev /mnt/sda1/proc /mnt/sda1/sys /mnt/sda1/media

#Mount Dev and Proc filesystems
mount -o bind /dev /mnt/sda1/dev
mount -t proc none /mnt/sda1/proc
```

```
#chroot into partition
chroot /mnt/sda1/ /bin/bash
export PS1="(chroot)$PS1"

#install grub - will only setup grub for this installation
grub-install /dev/sda
update-grub

#remove fstab
rm /etc/fstab

#create new fstab (example below)
nano /etc/fstab

#exit chroot
exit

#reboot
reboot
```

/etc/fstab example

/dev/sda1	/	ext3	defaults	0	1
proc	/proc	proc	defaults	0	0

## Booting with Qemu

```
#!/bin/bash

NAME="cdn1"
MAC="00:60:2F:01:01:01"
NUMBER=1

/usr/bin/qemu-system-x86_64 -name $NAME -cpu qemu64 -smp 2 -m 512 \
-watchdog i6300esb -balloon none -k de -localtime \
-pidfile /tmp/${NAME}.pid -net nic,macaddr=${MAC},model=virtio \
-net tap,script=/etc/qemu/qemu-ifup \
-hda /home/fem/livecd_root.img -hdb /home/fem/livecd_swap.img
-boot a -vnc :${NUMBER} -daemonize
```

## NAT - Port Forwarding

## Kernel Options

- config\_debian 
- config\_gentoo 

From:

<https://wiki.fem.tu-ilmenau.de/> - **FeM-Wiki**

Permanent link:

[https://wiki.fem.tu-ilmenau.de/public/projekte/c3/29c3/live\\_cd?rev=1355824062](https://wiki.fem.tu-ilmenau.de/public/projekte/c3/29c3/live_cd?rev=1355824062)

Last update: **2012/12/18 10:47**

