

Device: Hausaufgang A

- Role: Hausaufgang
- Site: Block A
- URL: <https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/dcim/devices/481/>

Networking

| Front Port | Description | Patched to | Rear Port |
|-------------------------------|-------------|------------|--|
| Hausaufgang A 01-01 Dose 3B01 | | | Hausaufgang A 01-01 Dose 3B01 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 01-02 Dose 3B02 | | | Hausaufgang A 01-02 Dose 3B02 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 01-03 Dose 3B03 | | | Hausaufgang A 01-03 Dose 3B03 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 01-04 Dose 3B04 | | | Hausaufgang A 01-04 Dose 3B04 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 01-05 Dose 3B05 | | | Hausaufgang A 01-05 Dose 3B05 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 01-06 Dose 3A16 | | | Hausaufgang A 01-06 Dose 3A16 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 01-07 Dose 3A17 | | | Hausaufgang A 01-07 Dose 3A17 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 01-08 Dose 3A18 | | | Hausaufgang A 01-08 Dose 3A18 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 01-09 Dose 3A19 | | | Hausaufgang A 01-09 Dose 3A19 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 01-10 Dose 3A20 | | | Hausaufgang A 01-10 Dose 3A20 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 01-11 Dose 3A21 | | | Hausaufgang A 01-11 Dose 3A21 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 01-12 Dose 3A22 | | | Hausaufgang A 01-12 Dose 3A22 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 01-13 Dose 3A23 | | | Hausaufgang A 01-13 Dose 3A23 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 01-14 Dose 3A24 | | | Hausaufgang A 01-14 Dose 3A24 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 01-15 Dose 3B06 | | | Hausaufgang A 01-15 Dose 3B06 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 01-16 Dose 3B07 | | | Hausaufgang A 01-16 Dose 3B07 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 01-17 Dose 3B08 | | | Hausaufgang A 01-17 Dose 3B08 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 01-18 Dose 3B09 | | | Hausaufgang A 01-18 Dose 3B09 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 01-19 Dose 3B10 | | | Hausaufgang A 01-19 Dose 3B10 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 01-20 Dose 3B11 | | | Hausaufgang A 01-20 Dose 3B11 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 01-21 Dose 3B12 | | | Hausaufgang A 01-21 Dose 3B12 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 01-22 Dose 3B13 | | | Hausaufgang A 01-22 Dose 3B13 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 01-23 Dose 3B14 | | | Hausaufgang A 01-23 Dose 3B14 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 01-24 Dose 3B15 | | | Hausaufgang A 01-24 Dose 3B15 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 01-25 Dose 3B16 | | | Hausaufgang A 01-25 Dose 3B16 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 01-26 Dose 3B17 | | | Hausaufgang A 01-26 Dose 3B17 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 01-27 Dose 3B18 | | | Hausaufgang A 01-27 Dose 3B18 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 01-28 Dose 3B19 | | | Hausaufgang A 01-28 Dose 3B19 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 02-01 Dose 3C05 | | | Hausaufgang A 02-01 Dose 3C05 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 02-02 Dose 3C06 | | | Hausaufgang A 02-02 Dose 3C06 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 02-03 Dose 3C07 | | | Hausaufgang A 02-03 Dose 3C07 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 02-04 Dose 3C08 | | | Hausaufgang A 02-04 Dose 3C08 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 02-05 Dose 3C09 | | | Hausaufgang A 02-05 Dose 3C09 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 02-06 Dose 3B20 | | | Hausaufgang A 02-06 Dose 3B20 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 02-07 Dose 3B21 | | | Hausaufgang A 02-07 Dose 3B21 Rear / 1 |

| Front Port | Description | Patched to | Rear Port |
|-------------------------------|-------------|------------|--|
| Hausaufgang A 02-08 Dose 3B22 | | | Hausaufgang A 02-08 Dose 3B22 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 02-09 Dose 3B23 | | | Hausaufgang A 02-09 Dose 3B23 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 02-10 Dose 3B24 | | | Hausaufgang A 02-10 Dose 3B24 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 02-11 Dose 3C01 | | | Hausaufgang A 02-11 Dose 3C01 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 02-12 Dose 3C02 | | | Hausaufgang A 02-12 Dose 3C02 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 02-13 Dose 3C03 | | | Hausaufgang A 02-13 Dose 3C03 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 02-14 Dose 3C04 | | | Hausaufgang A 02-14 Dose 3C04 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 02-15 Dose 3C10 | | | Hausaufgang A 02-15 Dose 3C10 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 02-16 Dose 3C11 | | | Hausaufgang A 02-16 Dose 3C11 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 02-17 Dose 3C12 | | | Hausaufgang A 02-17 Dose 3C12 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 02-18 Dose 3C13 | | | Hausaufgang A 02-18 Dose 3C13 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 02-19 Dose 3C14 | | | Hausaufgang A 02-19 Dose 3C14 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 02-20 Dose 3C15 | | | Hausaufgang A 02-20 Dose 3C15 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 02-21 Dose 3C16 | | | Hausaufgang A 02-21 Dose 3C16 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 02-22 Dose 3C17 | | | Hausaufgang A 02-22 Dose 3C17 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 02-23 Dose 3C18 | | | Hausaufgang A 02-23 Dose 3C18 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 02-24 Dose 3C19 | | | Hausaufgang A 02-24 Dose 3C19 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 02-25 Dose 3C20 | | | Hausaufgang A 02-25 Dose 3C20 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 02-26 Dose 3C21 | | | Hausaufgang A 02-26 Dose 3C21 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 02-27 Dose 3C22 | | | Hausaufgang A 02-27 Dose 3C22 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 02-28 Dose 3C23 | | | Hausaufgang A 02-28 Dose 3C23 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 03-01 Dose 3D08 | | | Hausaufgang A 03-01 Dose 3D08 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 03-02 Dose 3D09 | | | Hausaufgang A 03-02 Dose 3D09 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 03-03 Dose 3D10 | | | Hausaufgang A 03-03 Dose 3D10 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 03-04 Dose 3D11 | | | Hausaufgang A 03-04 Dose 3D11 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 03-05 Dose 3D12 | | | Hausaufgang A 03-05 Dose 3D12 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 03-06 Dose 3C24 | | | Hausaufgang A 03-06 Dose 3C24 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 03-07 Dose 3D01 | | | Hausaufgang A 03-07 Dose 3D01 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 03-08 Dose 3D02 | | | Hausaufgang A 03-08 Dose 3D02 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 03-09 Dose 3D03 | | | Hausaufgang A 03-09 Dose 3D03 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 03-10 Dose 3D04 | | | Hausaufgang A 03-10 Dose 3D04 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 03-11 Dose 3D05 | | | Hausaufgang A 03-11 Dose 3D05 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 03-12 Dose 3D06 | | | Hausaufgang A 03-12 Dose 3D06 Rear / 1 |

| Front Port | Description | Patched to | Rear Port |
|--|-------------|------------|---|
| Hausaufgang A 03-13 Dose 3D07 | | | Hausaufgang A 03-13 Dose 3D07 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 03-14 Dose 3D13 | | | Hausaufgang A 03-14 Dose 3D13 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 03-15 Dose 3D14 | | | Hausaufgang A 03-15 Dose 3D14 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 03-16 Dose 3D15 | | | Hausaufgang A 03-16 Dose 3D15 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 03-17 Dose 3D16 | | | Hausaufgang A 03-17 Dose 3D16 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 03-18 Dose 3D17 | | | Hausaufgang A 03-18 Dose 3D17 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 03-19 Dose 3D18 | | | Hausaufgang A 03-19 Dose 3D18 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 03-20 Dose 3D19 | | | Hausaufgang A 03-20 Dose 3D19 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 03-21 Dose 3D20 | | | Hausaufgang A 03-21 Dose 3D20 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 03-22 Dose 3D21 | | | Hausaufgang A 03-22 Dose 3D21 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 03-23 Dose 3D22 | | | Hausaufgang A 03-23 Dose 3D22 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 03-24 Dose 3D23 | | | Hausaufgang A 03-24 Dose 3D23 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 03-25 Dose 3D24 | | | Hausaufgang A 03-25 Dose 3D24 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 03-26 Dose 3E01 | | | Hausaufgang A 03-26 Dose 3E01 Rear / 1 |
| Hausaufgang A 03-27 Dose 3E02 | | | Hausaufgang A 03-27 Dose 3E02 Rear / 1 |
| Hausaufgang A Balkon vor 01-05 Dose 3E04 | | | Hausaufgang A Balkon vor 01-05 Dose 3E04 Rear / 1 |
| Hausaufgang A IASTE-Büro Dose 3E05 | | | Hausaufgang A IASTE-Büro Dose 3E05 / 1 |

| Rear Port | Description | Patched to |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hausaufgang A 01-01 Dose 3B01 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3B / Rear 01 |
| Hausaufgang A 01-02 Dose 3B02 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3B / Rear 02 |
| Hausaufgang A 01-03 Dose 3B03 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3B / Rear 03 |
| Hausaufgang A 01-04 Dose 3B04 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3B / Rear 04 |
| Hausaufgang A 01-05 Dose 3B05 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3B / Rear 05 |
| Hausaufgang A 01-06 Dose 3A16 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3A / Rear 16 |
| Hausaufgang A 01-07 Dose 3A17 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3A / Rear 17 |
| Hausaufgang A 01-08 Dose 3A18 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3A / Rear 18 |
| Hausaufgang A 01-09 Dose 3A19 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3A / Rear 19 |
| Hausaufgang A 01-10 Dose 3A20 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3A / Rear 20 |
| Hausaufgang A 01-11 Dose 3A21 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3A / Rear 21 |
| Hausaufgang A 01-12 Dose 3A22 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3A / Rear 22 |
| Hausaufgang A 01-13 Dose 3A23 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3A / Rear 23 |
| Hausaufgang A 01-14 Dose 3A24 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3A / Rear 24 |

| Rear Port | Description | Patched to |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hausaufgang A 01-15 Dose 3B06 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3B / Rear 06 |
| Hausaufgang A 01-16 Dose 3B07 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3B / Rear 07 |
| Hausaufgang A 01-17 Dose 3B08 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3B / Rear 08 |
| Hausaufgang A 01-18 Dose 3B09 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3B / Rear 09 |
| Hausaufgang A 01-19 Dose 3B10 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3B / Rear 10 |
| Hausaufgang A 01-20 Dose 3B11 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3B / Rear 11 |
| Hausaufgang A 01-21 Dose 3B12 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3B / Rear 12 |
| Hausaufgang A 01-22 Dose 3B13 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3B / Rear 13 |
| Hausaufgang A 01-23 Dose 3B14 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3B / Rear 14 |
| Hausaufgang A 01-24 Dose 3B15 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3B / Rear 15 |
| Hausaufgang A 01-25 Dose 3B16 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3B / Rear 16 |
| Hausaufgang A 01-26 Dose 3B17 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3B / Rear 17 |
| Hausaufgang A 01-27 Dose 3B18 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3B / Rear 18 |
| Hausaufgang A 01-28 Dose 3B19 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3B / Rear 19 |
| Hausaufgang A 02-01 Dose 3C05 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3C / Rear 05 |
| Hausaufgang A 02-02 Dose 3C06 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3C / Rear 06 |
| Hausaufgang A 02-03 Dose 3C07 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3C / Rear 07 |
| Hausaufgang A 02-04 Dose 3C08 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3C / Rear 08 |
| Hausaufgang A 02-05 Dose 3C09 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3C / Rear 09 |
| Hausaufgang A 02-06 Dose 3B20 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3B / Rear 20 |
| Hausaufgang A 02-07 Dose 3B21 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3B / Rear 21 |
| Hausaufgang A 02-08 Dose 3B22 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3B / Rear 22 |
| Hausaufgang A 02-09 Dose 3B23 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3B / Rear 23 |
| Hausaufgang A 02-10 Dose 3B24 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3B / Rear 24 |
| Hausaufgang A 02-11 Dose 3C01 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3C / Rear 01 |
| Hausaufgang A 02-12 Dose 3C02 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3C / Rear 02 |
| Hausaufgang A 02-13 Dose 3C03 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3C / Rear 03 |
| Hausaufgang A 02-14 Dose 3C04 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3C / Rear 04 |
| Hausaufgang A 02-15 Dose 3C10 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3C / Rear 10 |
| Hausaufgang A 02-16 Dose 3C11 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3C / Rear 11 |
| Hausaufgang A 02-17 Dose 3C12 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3C / Rear 12 |
| Hausaufgang A 02-18 Dose 3C13 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3C / Rear 13 |
| Hausaufgang A 02-19 Dose 3C14 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3C / Rear 14 |
| Hausaufgang A 02-20 Dose 3C15 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3C / Rear 15 |
| Hausaufgang A 02-21 Dose 3C16 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3C / Rear 16 |
| Hausaufgang A 02-22 Dose 3C17 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3C / Rear 17 |
| Hausaufgang A 02-23 Dose 3C18 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3C / Rear 18 |
| Hausaufgang A 02-24 Dose 3C19 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3C / Rear 19 |
| Hausaufgang A 02-25 Dose 3C20 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3C / Rear 20 |
| Hausaufgang A 02-26 Dose 3C21 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3C / Rear 21 |
| Hausaufgang A 02-27 Dose 3C22 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3C / Rear 22 |
| Hausaufgang A 02-28 Dose 3C23 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3C / Rear 23 |
| Hausaufgang A 03-01 Dose 3D08 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3D / Rear 08 |
| Hausaufgang A 03-02 Dose 3D09 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3D / Rear 09 |

| Rear Port | Description | Patched to |
|---|-------------|-----------------------------|
| Hausaufgang A 03-03 Dose 3D10 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3D / Rear 10 |
| Hausaufgang A 03-04 Dose 3D11 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3D / Rear 11 |
| Hausaufgang A 03-05 Dose 3D12 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3D / Rear 12 |
| Hausaufgang A 03-06 Dose 3C24 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3C / Rear 24 |
| Hausaufgang A 03-07 Dose 3D01 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3D / Rear 01 |
| Hausaufgang A 03-08 Dose 3D02 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3D / Rear 02 |
| Hausaufgang A 03-09 Dose 3D03 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3D / Rear 03 |
| Hausaufgang A 03-10 Dose 3D04 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3D / Rear 04 |
| Hausaufgang A 03-11 Dose 3D05 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3D / Rear 05 |
| Hausaufgang A 03-12 Dose 3D06 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3D / Rear 06 |
| Hausaufgang A 03-13 Dose 3D07 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3D / Rear 07 |
| Hausaufgang A 03-14 Dose 3D13 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3D / Rear 13 |
| Hausaufgang A 03-15 Dose 3D14 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3D / Rear 14 |
| Hausaufgang A 03-16 Dose 3D15 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3D / Rear 15 |
| Hausaufgang A 03-17 Dose 3D16 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3D / Rear 16 |
| Hausaufgang A 03-18 Dose 3D17 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3D / Rear 17 |
| Hausaufgang A 03-19 Dose 3D18 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3D / Rear 18 |
| Hausaufgang A 03-20 Dose 3D19 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3D / Rear 19 |
| Hausaufgang A 03-21 Dose 3D20 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3D / Rear 20 |
| Hausaufgang A 03-22 Dose 3D21 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3D / Rear 21 |
| Hausaufgang A 03-23 Dose 3D22 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3D / Rear 22 |
| Hausaufgang A 03-24 Dose 3D23 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3D / Rear 23 |
| Hausaufgang A 03-25 Dose 3D24 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3D / Rear 24 |
| Hausaufgang A 03-26 Dose 3E01 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3E / Rear 01 |
| Hausaufgang A 03-27 Dose 3E02 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3E / Rear 02 |
| Hausaufgang A Balkon vor 01-05 Dose 3E04 Rear | | A-Br-Etage-3/K/3E / Rear 04 |
| Hausaufgang A IASTE-Büro Dose 3E05 | | A-Br-Etage-3/K/3E / Rear 05 |

From:

<https://wiki.fem.tu-ilmenu.de/> - FeM-Wiki

Permanent link:

https://wiki.fem.tu-ilmenu.de/technik/dienste/netbox/export/devices_hausaufgang_a?rev=1660097382

Last update: 2022/08/10 04:09

