# Device: Hausaufgang Q

- Role: Hausverkabelung
- Site: Block Q
- URL: https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/dcim/devices/468/

## Networking

| Front Port | Description | Patched to | Rear Port |
|---|---|---|---|
| Hausaufgang Q 00-01-0 Dose IT2-PF2-9 | | | Hausaufgang Q 00-01-0 Dose IT2-PF2-9 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 00-02-1 Dose IT2-PF2-10 | | aruba-ap-q50 / PT/E0 | Hausaufgang Q 00-02-1 Dose IT2-PF2-10 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 00-02-2 Dose IT2-PF2-11 | | | Hausaufgang Q 00-02-2 Dose IT2-PF2-11 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 00-03-1 Dose IT2-PF2-12 | | | Hausaufgang Q 00-03-1 Dose IT2-PF2-12 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 00-03-2 Dose IT2-PF2-13 | | aruba-ap-q51 / PT/E0 | Hausaufgang Q 00-03-2 Dose IT2-PF2-13 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 00-04-1 Dose IT2-PF2-14 | | | Hausaufgang Q 00-04-1 Dose IT2-PF2-14 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 00-04-2 Dose IT2-PF2-15 | | aruba-ap-q52 / PT/E0 | Hausaufgang Q 00-04-2 Dose IT2-PF2-15 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 00-05-0 Dose IT2-PF2-16 | | aruba-ap-q53 / PT/E0 | Hausaufgang Q 00-05-0 Dose IT2-PF2-16 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 00-06-1 Dose IT2-PF2-17 | | | Hausaufgang Q 00-06-1 Dose IT2-PF2-17 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 00-06-2 Dose IT2-PF2-18 | | aruba-ap-q54 / PT/E0 | Hausaufgang Q 00-06-2 Dose IT2-PF2-18 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 00-06-3 Dose IT2-PF2-19 | | | Hausaufgang Q 00-06-3 Dose IT2-PF2-19 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 00-07-1 Dose IT2-PF2-20 | | | Hausaufgang Q 00-07-1 Dose IT2-PF2-20 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 00-07-2 Dose IT2-PF2-21 | | aruba-ap-q55 / PT/E0 | Hausaufgang Q 00-07-2 Dose IT2-PF2-21 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 00-07-3 Dose IT2-PF2-22 | | | Hausaufgang Q 00-07-3 Dose IT2-PF2-22 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 00-08-0 Dose IT2-PF2-23 | | aruba-ap-q56 / PT/E0 | Hausaufgang Q 00-08-0 Dose IT2-PF2-23 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 00-09-1 Dose IT2-PF2-24 | | | Hausaufgang Q 00-09-1 Dose IT2-PF2-24 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 00-09-2 Dose IT2-PF3-9 | | aruba-ap-q57 / PT/E0 | Hausaufgang Q 00-09-2 Dose IT2-PF3-9 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 00-09-3 Dose IT2-PF3-1 | | | Hausaufgang Q 00-09-3 Dose IT2-PF3-1 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 00-10-1 Dose IT2-PF3-2 | | aruba-ap-q58 / PT/E0 | Hausaufgang Q 00-10-1 Dose IT2-PF3-2 Rear / 1 |

| Front Port | Description | Patched to | Rear Port |
|---|---|---|---|
| Hausaufgang Q 00-10-2 Dose IT2-PF3-3 | | | Hausaufgang Q 00-10-2 Dose IT2-PF3-3 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 00-11-1 Dose IT2-PF3-4 | | aruba-ap-q59 / PT/E0 | Hausaufgang Q 00-11-1 Dose IT2-PF3-4 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 00-11-2 Dose IT2-PF3-5 | | | Hausaufgang Q 00-11-2 Dose IT2-PF3-5 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 00-12-0 Dose IT2-PF3-6 | | aruba-ap-q60 / PT/E0 | Hausaufgang Q 00-12-0 Dose IT2-PF3-6 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 00-13-0 Dose IT2-PF2-8 | Waschmaschinenraum | | Hausaufgang Q 00-13-0 Dose IT2-PF2-8 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 01-01-0 Dose IT2-PF2-7 | | aruba-ap-q48 / PT/E0 | Hausaufgang Q 01-01-0 Dose IT2-PF2-7 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 01-02-1 Dose IT2-PF1-7 | | | Hausaufgang Q 01-02-1 Dose IT2-PF1-7 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 01-02-2 Dose IT2-PF1-8 | | aruba-ap-q37 / PT/E0 | Hausaufgang Q 01-02-2 Dose IT2-PF1-8 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 01-02-3 Dose IT2-PF1-9 | | | Hausaufgang Q 01-02-3 Dose IT2-PF1-9 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 01-03-1 Dose IT2-PF1-10 | | | Hausaufgang Q 01-03-1 Dose IT2-PF1-10 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 01-03-2 Dose IT2-PF1-11 | | aruba-ap-q38 / PT/E0 | Hausaufgang Q 01-03-2 Dose IT2-PF1-11 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 01-04-1 Dose IT2-PF1-12 | | | Hausaufgang Q 01-04-1 Dose IT2-PF1-12 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 01-04-2 Dose IT2-PF1-13 | | aruba-ap-q39 / PT/E0 | Hausaufgang Q 01-04-2 Dose IT2-PF1-13 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 01-05-1 Dose IT1-PF3-12 | | | Hausaufgang Q 01-05-1 Dose IT1-PF3-12 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 01-05-2 Dose IT2-PF1-15 | | aruba-ap-q40 / PT/E0 | Hausaufgang Q 01-05-2 Dose IT2-PF1-15 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 01-06-1 Dose IT2-PF1-16 | | | Hausaufgang Q 01-06-1 Dose IT2-PF1-16 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 01-06-2 Dose IT2-PF1-17 | | aruba-ap-q41 / PT/E0 | Hausaufgang Q 01-06-2 Dose IT2-PF1-17 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 01-07-1 Dose IT2-PF1-18 | | | Hausaufgang Q 01-07-1 Dose IT2-PF1-18 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 01-07-2 Dose IT2-PF1-19 | | aruba-ap-q42 / PT/E0 | Hausaufgang Q 01-07-2 Dose IT2-PF1-19 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 01-07-3 Dose IT2-PF1-20 | | | Hausaufgang Q 01-07-3 Dose IT2-PF1-20 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 01-08-1 Dose IT2-PF1-21 | | | Hausaufgang Q 01-08-1 Dose IT2-PF1-21 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 01-08-2 Dose IT2-PF1-22 | | aruba-ap-q43 / PT/E0 | Hausaufgang Q 01-08-2 Dose IT2-PF1-22 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 01-08-3 Dose IT2-PF1-23 | | | Hausaufgang Q 01-08-3 Dose IT2-PF1-23 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 01-09-0 Dose IT2-PF1-24 | | aruba-ap-q44 / PT/E0 | Hausaufgang Q 01-09-0 Dose IT2-PF1-24 Rear / 1 |

| Front Port | Description | Patched to | Rear Port |
|---|---|---|---|
| Hausaufgang Q 01-10-1 Dose IT2-PF2-1 | | | Hausaufgang Q 01-10-1 Dose IT2-PF2-1 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 01-10-2 Dose IT2-PF2-2 | | aruba-ap-q45 / PT/E0 | Hausaufgang Q 01-10-2 Dose IT2-PF2-2 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 01-10-3 Dose IT2-PF2-3 | | | Hausaufgang Q 01-10-3 Dose IT2-PF2-3 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 01-11-1 Dose IT2-PF2-4 | | aruba-ap-q46 / PT/E0 | Hausaufgang Q 01-11-1 Dose IT2-PF2-4 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 01-11-2 Dose IT2-PF3-8 | | | Hausaufgang Q 01-11-2 Dose IT2-PF3-8 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 01-12-1 Dose IT2-PF2-5 | | aruba-ap-q47 / PT/E0 | Hausaufgang Q 01-12-1 Dose IT2-PF2-5 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 01-12-2 Dose IT2-PF2-6 | | | Hausaufgang Q 01-12-2 Dose IT2-PF2-6 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 02-01-0 Dose IT2-PF1-6 | | aruba-ap-q36 / PT/E0 | Hausaufgang Q 02-01-0 Dose IT2-PF1-6 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 02-02-1 Dose IT1-PF3-5 | | | Hausaufgang Q 02-02-1 Dose IT1-PF3-5 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 02-02-2 Dose IT1-PF3-6 | | aruba-ap-q25 / PT/E0 | Hausaufgang Q 02-02-2 Dose IT1-PF3-6 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 02-02-3 Dose IT1-PF3-7 | | | Hausaufgang Q 02-02-3 Dose IT1-PF3-7 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 02-03-1 Dose IT1-PF3-8 | | | Hausaufgang Q 02-03-1 Dose IT1-PF3-8 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 02-03-2 Dose IT1-PF3-9 | | aruba-ap-q26 / PT/E0 | Hausaufgang Q 02-03-2 Dose IT1-PF3-9 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 02-04-1 Dose IT1-PF3-10 | | | Hausaufgang Q 02-04-1 Dose IT1-PF3-10 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 02-04-2 Dose IT1-PF3-11 | | aruba-ap-q27 / PT/E0 | Hausaufgang Q 02-04-2 Dose IT1-PF3-11 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 02-05-1 Dose IT2-PF3-7 | | | Hausaufgang Q 02-05-1 Dose IT2-PF3-7 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 02-05-2 Dose IT1-PF3-13 | | aruba-ap-q28 / PT/E0 | Hausaufgang Q 02-05-2 Dose IT1-PF3-13 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 02-06-1 Dose IT1-PF3-14 | | | Hausaufgang Q 02-06-1 Dose IT1-PF3-14 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 02-06-2 Dose IT1-PF3-15 | | | Hausaufgang Q 02-06-2 Dose IT1-PF3-15 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 02-07-1 Dose IT1-PF3-16 | | | Hausaufgang Q 02-07-1 Dose IT1-PF3-16 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 02-07-2 Dose IT1-PF3-17 | | aruba-ap-q30 / PT/E0 | Hausaufgang Q 02-07-2 Dose IT1-PF3-17 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 02-07-3 Dose IT1-PF3-18 | | | Hausaufgang Q 02-07-3 Dose IT1-PF3-18 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 02-08-1 Dose IT1-PF3-19 | | | Hausaufgang Q 02-08-1 Dose IT1-PF3-19 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 02-08-2 Dose IT1-PF3-20 | | aruba-ap-q31 / PT/E0 | Hausaufgang Q 02-08-2 Dose IT1-PF3-20 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 02-08-3 Dose IT1-PF3-21 | | | Hausaufgang Q 02-08-3 Dose IT1-PF3-21 Rear / 1 |

| Front Port | Description | Patched to | Rear Port |
|---|---|---|---|
| Hausaufgang Q 02-09-0 Dose IT1-PF3-22 | | aruba-ap-q32 / PT/E0 | Hausaufgang Q 02-09-0 Dose IT1-PF3-22 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 02-10-1 Dose IT1-PF3-23 | | | Hausaufgang Q 02-10-1 Dose IT1-PF3-23 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 02-10-2 Dose IT1-PF3-24 | | aruba-ap-q33 / PT/E0 | Hausaufgang Q 02-10-2 Dose IT1-PF3-24 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 02-10-3 Dose IT2-PF1-1 | | | Hausaufgang Q 02-10-3 Dose IT2-PF1-1 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 02-11-1 Dose IT2-PF1-2 | | | Hausaufgang Q 02-11-1 Dose IT2-PF1-2 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 02-11-2 Dose IT2-PF1-3 | | aruba-ap-q34 / PT/E0 | Hausaufgang Q 02-11-2 Dose IT2-PF1-3 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 02-12-1 Dose IT2-PF1-4 | | aruba-ap-q35 / PT/E0 | Hausaufgang Q 02-12-1 Dose IT2-PF1-4 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 02-12-2 Dose IT2-PF1-5 | | | Hausaufgang Q 02-12-2 Dose IT2-PF1-5 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 03-01-0 Dose IT1-PF3-4 | | aruba-ap-q24 / PT/E0 | Hausaufgang Q 03-01-0 Dose IT1-PF3-4 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 03-02-1 Dose IT1-PF2-3 | | | Hausaufgang Q 03-02-1 Dose IT1-PF2-3 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 03-02-2 Dose IT1-PF2-4 | | aruba-ap-q13 / PT/E0 | Hausaufgang Q 03-02-2 Dose IT1-PF2-4 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 03-02-3 Dose IT1-PF2-5 | | | Hausaufgang Q 03-02-3 Dose IT1-PF2-5 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 03-03-1 Dose IT1-PF2-6 | | aruba-ap-q14 / PT/E0 | Hausaufgang Q 03-03-1 Dose IT1-PF2-6 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 03-03-2 Dose IT1-PF2-7 | | | Hausaufgang Q 03-03-2 Dose IT1-PF2-7 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 03-04-1 Dose IT1-PF2-8 | | aruba-ap-q15 / PT/E0 | Hausaufgang Q 03-04-1 Dose IT1-PF2-8 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 03-04-2 Dose IT1-PF2-9 | | | Hausaufgang Q 03-04-2 Dose IT1-PF2-9 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 03-05-1 Dose IT1-PF2-10 | | aruba-ap-q16 / PT/E0 | Hausaufgang Q 03-05-1 Dose IT1-PF2-10 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 03-05-2 Dose IT1-PF2-11 | | | Hausaufgang Q 03-05-2 Dose IT1-PF2-11 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 03-06-1 Dose IT1-PF2-15 | | aruba-ap-q17 / PT/E0 | Hausaufgang Q 03-06-1 Dose IT1-PF2-15 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 03-06-2 Dose IT1-PF2-13 | | | Hausaufgang Q 03-06-2 Dose IT1-PF2-13 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 03-07-1 Dose IT1-PF2-14 | | | Hausaufgang Q 03-07-1 Dose IT1-PF2-14 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 03-07-2 Dose IT1-PF2-12 | | aruba-ap-q18 / PT/E0 | Hausaufgang Q 03-07-2 Dose IT1-PF2-12 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 03-07-3 Dose IT1-PF2-16 | | | Hausaufgang Q 03-07-3 Dose IT1-PF2-16 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 03-08-1 Dose IT1-PF2-17 | | | Hausaufgang Q 03-08-1 Dose IT1-PF2-17 Rear / 1 |

| Front Port | Description | Patched to | Rear Port |
|---|---|---|---|
| Hausaufgang Q 03-08-2 Dose IT1-PF2-18 | | aruba-ap-q19 / PT/E0 | Hausaufgang Q 03-08-2 Dose IT1-PF2-18 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 03-08-3 Dose IT1-PF2-19 | | | Hausaufgang Q 03-08-3 Dose IT1-PF2-19 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 03-09-0 Dose IT1-PF2-20 | | aruba-ap-q20 / PT/E0 | Hausaufgang Q 03-09-0 Dose IT1-PF2-20 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 03-10-1 Dose IT1-PF2-21 | | | Hausaufgang Q 03-10-1 Dose IT1-PF2-21 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 03-10-2 Dose IT1-PF2-22 | | aruba-ap-q21 / PT/E0 | Hausaufgang Q 03-10-2 Dose IT1-PF2-22 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 03-10-3 Dose IT1-PF2-23 | | | Hausaufgang Q 03-10-3 Dose IT1-PF2-23 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 03-11-1 Dose IT1-PF2-24 | | aruba-ap-q22 / PT/E0 | Hausaufgang Q 03-11-1 Dose IT1-PF2-24 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 03-11-2 Dose IT1-PF3-1 | | | Hausaufgang Q 03-11-2 Dose IT1-PF3-1 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 03-12-1 Dose IT1-PF3-2 | | aruba-ap-q23 / PT/E0 | Hausaufgang Q 03-12-1 Dose IT1-PF3-2 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 03-12-2 Dose IT1-PF3-3 | | | Hausaufgang Q 03-12-2 Dose IT1-PF3-3 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 04-01-0 Dose IT1-PF2-2 | | aruba-ap-q12 / PT/E0 | Hausaufgang Q 04-01-0 Dose IT1-PF2-2 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 04-02-1 Dose IT1-PF1-1 | | | Hausaufgang Q 04-02-1 Dose IT1-PF1-1 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 04-02-2 Dose IT1-PF1-2 | | aruba-ap-q01 / PT/E0 | Hausaufgang Q 04-02-2 Dose IT1-PF1-2 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 04-02-3 Dose IT1-PF1-3 | | | Hausaufgang Q 04-02-3 Dose IT1-PF1-3 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 04-03-1 Dose IT1-PF1-4 | | | Hausaufgang Q 04-03-1 Dose IT1-PF1-4 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 04-03-2 Dose IT1-PF1-5 | | aruba-ap-q02 / PT/E0 | Hausaufgang Q 04-03-2 Dose IT1-PF1-5 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 04-04-1 Dose IT1-PF1-6 | | | Hausaufgang Q 04-04-1 Dose IT1-PF1-6 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 04-04-2 Dose IT1-PF1-7 | | aruba-ap-q03 / PT/E0 | Hausaufgang Q 04-04-2 Dose IT1-PF1-7 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 04-05-1 Dose IT1-PF1-8 | | | Hausaufgang Q 04-05-1 Dose IT1-PF1-8 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 04-05-2 Dose IT1-PF1-10 | | aruba-ap-q04 / PT/E0 | Hausaufgang Q 04-05-2 Dose IT1-PF1-10 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 04-06-1 Dose IT1-PF1-9 | | | Hausaufgang Q 04-06-1 Dose IT1-PF1-9 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 04-06-2 Dose IT1-PF1-11 | | aruba-ap-q05 / PT/E0 | Hausaufgang Q 04-06-2 Dose IT1-PF1-11 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 04-07-1 Dose IT1-PF1-12 | | | Hausaufgang Q 04-07-1 Dose IT1-PF1-12 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 04-07-2 Dose IT1-PF1-13 | | aruba-ap-q06 / PT/E0 | Hausaufgang Q 04-07-2 Dose IT1-PF1-13 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 04-07-3 Dose IT1-PF1-14 | | | Hausaufgang Q 04-07-3 Dose IT1-PF1-14 Rear / 1 |

| Front Port | Description | Patched to | Rear Port |
|---|---|---|---|
| Hausaufgang Q 04-08-1 Dose IT1-PF1-16 | | | Hausaufgang Q 04-08-1 Dose IT1-PF1-16 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 04-08-2 Dose IT1-PF1-15 | | aruba-ap-q07 / PT/E0 | Hausaufgang Q 04-08-2 Dose IT1-PF1-15 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 04-08-3 Dose IT1-PF1-17 | | | Hausaufgang Q 04-08-3 Dose IT1-PF1-17 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 04-09-0 Dose IT1-PF1-18 | | aruba-ap-q08 / PT/E0 | Hausaufgang Q 04-09-0 Dose IT1-PF1-18 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 04-10-1 Dose IT1-PF1-19 | | | Hausaufgang Q 04-10-1 Dose IT1-PF1-19 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 04-10-2 Dose IT1-PF1-20 | | aruba-ap-q09 / PT/E0 | Hausaufgang Q 04-10-2 Dose IT1-PF1-20 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 04-10-3 Dose IT1-PF1-21 | | | Hausaufgang Q 04-10-3 Dose IT1-PF1-21 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 04-11-1 Dose IT1-PF1-22 | | aruba-ap-q10 / PT/E0 | Hausaufgang Q 04-11-1 Dose IT1-PF1-22 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 04-11-2 Dose IT1-PF1-23 | | | Hausaufgang Q 04-11-2 Dose IT1-PF1-23 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 04-12-1 Dose IT1-PF1-24 | | aruba-ap-q11 / PT/E0 | Hausaufgang Q 04-12-1 Dose IT1-PF1-24 Rear / 1 |
| Hausaufgang Q 04-12-2 Dose IT1-PF2-1 | | | Hausaufgang Q 04-12-2 Dose IT1-PF2-1 Rear / 1 |

| Rear Port | Description | Patched to |
|---|---|---|
| Hausaufgang Q 00-01-0 Dose IT2-PF2-9 Rear | | Q-Br/K/E / Rear 9 |
| Hausaufgang Q 00-02-1 Dose IT2-PF2-10 Rear | | Q-Br/K/E / Rear 10 |
| Hausaufgang Q 00-02-2 Dose IT2-PF2-11 Rear | | Q-Br/K/E / Rear 11 |
| Hausaufgang Q 00-03-1 Dose IT2-PF2-12 Rear | | Q-Br/K/E / Rear 12 |
| Hausaufgang Q 00-03-2 Dose IT2-PF2-13 Rear | | Q-Br/K/E / Rear 13 |
| Hausaufgang Q 00-04-1 Dose IT2-PF2-14 Rear | | Q-Br/K/E / Rear 14 |
| Hausaufgang Q 00-04-2 Dose IT2-PF2-15 Rear | | Q-Br/K/E / Rear 15 |
| Hausaufgang Q 00-05-0 Dose IT2-PF2-16 Rear | | Q-Br/K/E / Rear 16 |
| Hausaufgang Q 00-06-1 Dose IT2-PF2-17 Rear | | Q-Br/K/E / Rear 17 |
| Hausaufgang Q 00-06-2 Dose IT2-PF2-18 Rear | | Q-Br/K/E / Rear 18 |
| Hausaufgang Q 00-06-3 Dose IT2-PF2-19 Rear | | Q-Br/K/E / Rear 19 |
| Hausaufgang Q 00-07-1 Dose IT2-PF2-20 Rear | | Q-Br/K/E / Rear 20 |
| Hausaufgang Q 00-07-2 Dose IT2-PF2-21 Rear | | Q-Br/K/E / Rear 21 |
| Hausaufgang Q 00-07-3 Dose IT2-PF2-22 Rear | | Q-Br/K/E / Rear 22 |
| Hausaufgang Q 00-08-0 Dose IT2-PF2-23 Rear | | Q-Br/K/E / Rear 23 |
| Hausaufgang Q 00-09-1 Dose IT2-PF2-24 Rear | | Q-Br/K/E / Rear 24 |
| Hausaufgang Q 00-09-2 Dose IT2-PF3-9 Rear | | Q-Br/K/F / Rear 9 |
| Hausaufgang Q 00-09-3 Dose IT2-PF3-1 Rear | | Q-Br/K/F / Rear 1 |
| Hausaufgang Q 00-10-1 Dose IT2-PF3-2 Rear | | Q-Br/K/F / Rear 2 |
| Hausaufgang Q 00-10-2 Dose IT2-PF3-3 Rear | | Q-Br/K/F / Rear 3 |
| Hausaufgang Q 00-11-1 Dose IT2-PF3-4 Rear | | Q-Br/K/F / Rear 4 |
| Hausaufgang Q 00-11-2 Dose IT2-PF3-5 Rear | | Q-Br/K/F / Rear 5 |
| Hausaufgang Q 00-12-0 Dose IT2-PF3-6 Rear | | Q-Br/K/F / Rear 6 |

| Rear Port | Description | Patched to |
|---|---|---|
| Hausaufgang Q 00-13-0 Dose IT2-PF2-8 Rear | | Q-Br/K/E / Rear 8 |
| Hausaufgang Q 01-01-0 Dose IT2-PF2-7 Rear | | Q-Br/K/E / Rear 7 |
| Hausaufgang Q 01-02-1 Dose IT2-PF1-7 Rear | | Q-Br/K/D / Rear 7 |
| Hausaufgang Q 01-02-2 Dose IT2-PF1-8 Rear | | Q-Br/K/D / Rear 8 |
| Hausaufgang Q 01-02-3 Dose IT2-PF1-9 Rear | | Q-Br/K/D / Rear 9 |
| Hausaufgang Q 01-03-1 Dose IT2-PF1-10 Rear | | Q-Br/K/D / Rear 10 |
| Hausaufgang Q 01-03-2 Dose IT2-PF1-11 Rear | | Q-Br/K/D / Rear 11 |
| Hausaufgang Q 01-04-1 Dose IT2-PF1-12 Rear | | Q-Br/K/D / Rear 12 |
| Hausaufgang Q 01-04-2 Dose IT2-PF1-13 Rear | | Q-Br/K/D / Rear 13 |
| Hausaufgang Q 01-05-1 Dose IT1-PF3-12 Rear | | Q-Br/K/C / Rear 12 |
| Hausaufgang Q 01-05-2 Dose IT2-PF1-15 Rear | | Q-Br/K/D / Rear 15 |
| Hausaufgang Q 01-06-1 Dose IT2-PF1-16 Rear | | Q-Br/K/D / Rear 16 |
| Hausaufgang Q 01-06-2 Dose IT2-PF1-17 Rear | | Q-Br/K/D / Rear 17 |
| Hausaufgang Q 01-07-1 Dose IT2-PF1-18 Rear | | Q-Br/K/D / Rear 18 |
| Hausaufgang Q 01-07-2 Dose IT2-PF1-19 Rear | | Q-Br/K/D / Rear 19 |
| Hausaufgang Q 01-07-3 Dose IT2-PF1-20 Rear | | Q-Br/K/D / Rear 20 |
| Hausaufgang Q 01-08-1 Dose IT2-PF1-21 Rear | | Q-Br/K/D / Rear 21 |
| Hausaufgang Q 01-08-2 Dose IT2-PF1-22 Rear | | Q-Br/K/D / Rear 22 |
| Hausaufgang Q 01-08-3 Dose IT2-PF1-23 Rear | | Q-Br/K/D / Rear 23 |
| Hausaufgang Q 01-09-0 Dose IT2-PF1-24 Rear | | Q-Br/K/D / Rear 24 |
| Hausaufgang Q 01-10-1 Dose IT2-PF2-1 Rear | | Q-Br/K/E / Rear 1 |
| Hausaufgang Q 01-10-2 Dose IT2-PF2-2 Rear | | Q-Br/K/E / Rear 2 |
| Hausaufgang Q 01-10-3 Dose IT2-PF2-3 Rear | | Q-Br/K/E / Rear 3 |
| Hausaufgang Q 01-11-1 Dose IT2-PF2-4 Rear | | Q-Br/K/E / Rear 4 |
| Hausaufgang Q 01-11-2 Dose IT2-PF3-8 Rear | | Q-Br/K/F / Rear 8 |
| Hausaufgang Q 01-12-1 Dose IT2-PF2-5 Rear | | Q-Br/K/E / Rear 5 |
| Hausaufgang Q 01-12-2 Dose IT2-PF2-6 Rear | | Q-Br/K/E / Rear 6 |
| Hausaufgang Q 02-01-0 Dose IT2-PF1-6 Rear | | Q-Br/K/D / Rear 6 |
| Hausaufgang Q 02-02-1 Dose IT1-PF3-5 Rear | | Q-Br/K/C / Rear 5 |
| Hausaufgang Q 02-02-2 Dose IT1-PF3-6 Rear | | Q-Br/K/C / Rear 6 |
| Hausaufgang Q 02-02-3 Dose IT1-PF3-7 Rear | | Q-Br/K/C / Rear 7 |
| Hausaufgang Q 02-03-1 Dose IT1-PF3-8 Rear | | Q-Br/K/C / Rear 8 |
| Hausaufgang Q 02-03-2 Dose IT1-PF3-9 Rear | | Q-Br/K/C / Rear 9 |
| Hausaufgang Q 02-04-1 Dose IT1-PF3-10 Rear | | Q-Br/K/C / Rear 10 |
| Hausaufgang Q 02-04-2 Dose IT1-PF3-11 Rear | | Q-Br/K/C / Rear 11 |
| Hausaufgang Q 02-05-1 Dose IT2-PF3-7 Rear | | Q-Br/K/F / Rear 7 |
| Hausaufgang Q 02-05-2 Dose IT1-PF3-13 Rear | | Q-Br/K/C / Rear 13 |
| Hausaufgang Q 02-06-1 Dose IT1-PF3-14 Rear | | Q-Br/K/C / Rear 14 |
| Hausaufgang Q 02-06-2 Dose IT1-PF3-15 Rear | | Q-Br/K/C / Rear 15 |
| Hausaufgang Q 02-07-1 Dose IT1-PF3-16 Rear | | Q-Br/K/C / Rear 16 |
| Hausaufgang Q 02-07-2 Dose IT1-PF3-17 Rear | | Q-Br/K/C / Rear 17 |
| Hausaufgang Q 02-07-3 Dose IT1-PF3-18 Rear | | Q-Br/K/C / Rear 18 |
| Hausaufgang Q 02-08-1 Dose IT1-PF3-19 Rear | | Q-Br/K/C / Rear 19 |
| Hausaufgang Q 02-08-2 Dose IT1-PF3-20 Rear | | Q-Br/K/C / Rear 20 |
| Hausaufgang Q 02-08-3 Dose IT1-PF3-21 Rear | | Q-Br/K/C / Rear 21 |

| Rear Port | Description | Patched to |
|---|---|---|
| Hausaufgang Q 02-09-0 Dose IT1-PF3-22 Rear | | Q-Br/K/C / Rear 22 |
| Hausaufgang Q 02-10-1 Dose IT1-PF3-23 Rear | | Q-Br/K/C / Rear 23 |
| Hausaufgang Q 02-10-2 Dose IT1-PF3-24 Rear | | Q-Br/K/C / Rear 24 |
| Hausaufgang Q 02-10-3 Dose IT2-PF1-1 Rear | | Q-Br/K/D / Rear 1 |
| Hausaufgang Q 02-11-1 Dose IT2-PF1-2 Rear | | Q-Br/K/D / Rear 2 |
| Hausaufgang Q 02-11-2 Dose IT2-PF1-3 Rear | | Q-Br/K/D / Rear 3 |
| Hausaufgang Q 02-12-1 Dose IT2-PF1-4 Rear | | Q-Br/K/D / Rear 4 |
| Hausaufgang Q 02-12-2 Dose IT2-PF1-5 Rear | | Q-Br/K/D / Rear 5 |
| Hausaufgang Q 03-01-0 Dose IT1-PF3-4 Rear | | Q-Br/K/C / Rear 4 |
| Hausaufgang Q 03-02-1 Dose IT1-PF2-3 Rear | | Q-Br/K/B / Rear 3 |
| Hausaufgang Q 03-02-2 Dose IT1-PF2-4 Rear | | Q-Br/K/B / Rear 4 |
| Hausaufgang Q 03-02-3 Dose IT1-PF2-5 Rear | | Q-Br/K/B / Rear 5 |
| Hausaufgang Q 03-03-1 Dose IT1-PF2-6 Rear | | Q-Br/K/B / Rear 6 |
| Hausaufgang Q 03-03-2 Dose IT1-PF2-7 Rear | | Q-Br/K/B / Rear 7 |
| Hausaufgang Q 03-04-1 Dose IT1-PF2-8 Rear | | Q-Br/K/B / Rear 8 |
| Hausaufgang Q 03-04-2 Dose IT1-PF2-9 Rear | | Q-Br/K/B / Rear 9 |
| Hausaufgang Q 03-05-1 Dose IT1-PF2-10 Rear | | Q-Br/K/B / Rear 10 |
| Hausaufgang Q 03-05-2 Dose IT1-PF2-11 Rear | | Q-Br/K/B / Rear 11 |
| Hausaufgang Q 03-06-1 Dose IT1-PF2-15 Rear | | Q-Br/K/B / Rear 15 |
| Hausaufgang Q 03-06-2 Dose IT1-PF2-13 Rear | | Q-Br/K/B / Rear 13 |
| Hausaufgang Q 03-07-1 Dose IT1-PF2-14 Rear | | Q-Br/K/B / Rear 14 |
| Hausaufgang Q 03-07-2 Dose IT1-PF2-12 Rear | | Q-Br/K/B / Rear 12 |
| Hausaufgang Q 03-07-3 Dose IT1-PF2-16 Rear | | Q-Br/K/B / Rear 16 |
| Hausaufgang Q 03-08-1 Dose IT1-PF2-17 Rear | | Q-Br/K/B / Rear 17 |
| Hausaufgang Q 03-08-2 Dose IT1-PF2-18 Rear | | Q-Br/K/B / Rear 18 |
| Hausaufgang Q 03-08-3 Dose IT1-PF2-19 Rear | | Q-Br/K/B / Rear 19 |
| Hausaufgang Q 03-09-0 Dose IT1-PF2-20 Rear | | Q-Br/K/B / Rear 20 |
| Hausaufgang Q 03-10-1 Dose IT1-PF2-21 Rear | | Q-Br/K/B / Rear 21 |
| Hausaufgang Q 03-10-2 Dose IT1-PF2-22 Rear | | Q-Br/K/B / Rear 22 |
| Hausaufgang Q 03-10-3 Dose IT1-PF2-23 Rear | | Q-Br/K/B / Rear 23 |
| Hausaufgang Q 03-11-1 Dose IT1-PF2-24 Rear | | Q-Br/K/B / Rear 24 |
| Hausaufgang Q 03-11-2 Dose IT1-PF3-1 Rear | | Q-Br/K/C / Rear 1 |
| Hausaufgang Q 03-12-1 Dose IT1-PF3-2 Rear | | Q-Br/K/C / Rear 2 |
| Hausaufgang Q 03-12-2 Dose IT1-PF3-3 Rear | | Q-Br/K/C / Rear 3 |
| Hausaufgang Q 04-01-0 Dose IT1-PF2-2 Rear | | Q-Br/K/B / Rear 2 |
| Hausaufgang Q 04-02-1 Dose IT1-PF1-1 Rear | | Q-Br/K/A / Rear 1 |
| Hausaufgang Q 04-02-2 Dose IT1-PF1-2 Rear | | Q-Br/K/A / Rear 2 |
| Hausaufgang Q 04-02-3 Dose IT1-PF1-3 Rear | | Q-Br/K/A / Rear 3 |
| Hausaufgang Q 04-03-1 Dose IT1-PF1-4 Rear | | Q-Br/K/A / Rear 4 |
| Hausaufgang Q 04-03-2 Dose IT1-PF1-5 Rear | | Q-Br/K/A / Rear 5 |
| Hausaufgang Q 04-04-1 Dose IT1-PF1-6 Rear | | Q-Br/K/A / Rear 6 |
| Hausaufgang Q 04-04-2 Dose IT1-PF1-7 Rear | | Q-Br/K/A / Rear 7 |
| Hausaufgang Q 04-05-1 Dose IT1-PF1-8 Rear | | Q-Br/K/A / Rear 8 |
| Hausaufgang Q 04-05-2 Dose IT1-PF1-10 Rear | | Q-Br/K/A / Rear 10 |

| Rear Port | Description | Patched to |
|---|---|---|
| Hausaufgang Q 04-06-1 Dose IT1-PF1-9 Rear | | Q-Br/K/A / Rear 9 |
| Hausaufgang Q 04-06-2 Dose IT1-PF1-11 Rear | | Q-Br/K/A / Rear 11 |
| Hausaufgang Q 04-07-1 Dose IT1-PF1-12 Rear | | Q-Br/K/A / Rear 12 |
| Hausaufgang Q 04-07-2 Dose IT1-PF1-13 Rear | | Q-Br/K/A / Rear 13 |
| Hausaufgang Q 04-07-3 Dose IT1-PF1-14 Rear | | Q-Br/K/A / Rear 14 |
| Hausaufgang Q 04-08-1 Dose IT1-PF1-16 Rear | | Q-Br/K/A / Rear 16 |
| Hausaufgang Q 04-08-2 Dose IT1-PF1-15 Rear | | Q-Br/K/A / Rear 15 |
| Hausaufgang Q 04-08-3 Dose IT1-PF1-17 Rear | | Q-Br/K/A / Rear 17 |
| Hausaufgang Q 04-09-0 Dose IT1-PF1-18 Rear | | Q-Br/K/A / Rear 18 |
| Hausaufgang Q 04-10-1 Dose IT1-PF1-19 Rear | | Q-Br/K/A / Rear 19 |
| Hausaufgang Q 04-10-2 Dose IT1-PF1-20 Rear | | Q-Br/K/A / Rear 20 |
| Hausaufgang Q 04-10-3 Dose IT1-PF1-21 Rear | | Q-Br/K/A / Rear 21 |
| Hausaufgang Q 04-11-1 Dose IT1-PF1-22 Rear | | Q-Br/K/A / Rear 22 |
| Hausaufgang Q 04-11-2 Dose IT1-PF1-23 Rear | | Q-Br/K/A / Rear 23 |
| Hausaufgang Q 04-12-1 Dose IT1-PF1-24 Rear | | Q-Br/K/A / Rear 24 |
| Hausaufgang Q 04-12-2 Dose IT1-PF2-1 Rear | | Q-Br/K/B / Rear 1 |

From:
https://wiki.fem.tu-ilmenau.de/ - **FeM-Wiki**

Permanent link:
**https://wiki.fem.tu-ilmenau.de/technik/dienste/netbox/export/devices_hausaufgang_q?rev=1681352374**

Last update: **2023/04/13 04:19**